

AYDINLATMA ÜRÜNLERİ

FİYAT LİSTESİ

Braytron

2026

www.braytron.com





Braytron Global Merkez Ofisi



Braytron Romanya



Braytron Balkan



Braytron

HAKKIMIZDA

BRAYTRON, uluslararası bir marka olarak 4 kıtada 19 yıldır aydınlatma ürünlerinin üretimini ve dağıtımını yapmaktadır. BRAYTRON, kendine özgü tasarımlarıyla, geniş ve tecrübeli Arge kadrosuyla aydınlatma sektörüne önemli katkılar sunmuştur. BRAYTRON LED'li aydınlatma ürünlerini tasarlamak, üretmek ve dağıtımını yapmaktadır.

•BRAYTRON TÜRKİYE:

SPOT ELEKTRİK AYDINLATMA VE MUM. SAN. TIC.
Eksioğlu Mah. Saray Cad. NO.7-1
34794 - Çekmeköy, İSTANBUL
Tel:+90 216 324 33 77
spot@spotelektrik.com.tr

•BRAYTRON AVRUPA:

BRAYTRON SRL
Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6,
Corp B, Etaj 3, Bucharest, Romania
info@braytron.com

•BRAYTRON ALMANYA:

BRAYTRON GmbH
Hannöversche Str. D-44143
Dortmund, Germany
info@braytron.com

•BRAYTRON ROMANIA:

SPOTVISION ELECTRIC&LIGHTING SRL
Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6,
Corp B, Etaj 1, Bucharest, Romania
info@spotvisionelectric.ro

•BALKAN WAREHOUSE:

BRAYTRON BALKAN DOO
Sandzacke Divizije Broj Serbia
info@braytron.com

•BRAYTRON SATIŞ AĞI:

Almanya, Angola, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Malta, Mauritius, Moldova, Portekiz, Rusya, Slovenya, Sırbistan, Yunanistan.


Daha ayrıntılı bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin ;
www.braytron.com







BD60-00281



BD60-00981

BD60-00681
* BD60-00671


BD60-00381
* BD60-00371




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD60-00381	LNR300	Siyah	3CCT	10 w	600 lm	48V DC	≥95	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$21.00
BD60-00681	LNR600	Siyah	3CCT	18 w	1850 lm	48V DC	≥95	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$33.00
BD60-00981	LNR900	Siyah	3CCT	30 w	3200 lm	48V DC	≥95	>0,90	120°	Alüminyum	12	\$52.00
BD60-00281	LNR300C	Siyah	3CCT	20 w	1200 lm	48V DC	≥95	>0,90	120°	Alüminyum	10	\$65.00

* DALI * tuya


* BD60-00371	DALI-LNR300	Siyah	3CCT	10 w	600 lm	48V DC	≥95	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$65.00
* BD60-00671	DALI-LNR600	Siyah	3CCT	18 w	1850 lm	48V DC	≥95	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$80.00




BD60-00381-2D
BD60-00371-2D




BD60-00681-2D
BD60-00671-2D



BD60-00981-2D



BD60-00281-2D



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



3 CCT





BD60-01381
* BD60-01371




BD60-01281
* BD60-01271




BD60-01181




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD60-01181	LNS110	Siyah	3CCT	6 w	440 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	24	\$18.50
BD60-01281	LNS220	Siyah	3CCT	12 w	1020 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	20	\$26.00
BD60-01381	LNS330	Siyah	3CCT	18 w	1580 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	20	\$33.00
* *												
* BD60-01271	DALI-LNS220	Siyah	3CCT	12 w	1020 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	20	\$75.00
* BD60-01371	DALI-LNS330	Siyah	3CCT	18 w	1580 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	20	\$85.00



BD60-01181-2D



BD60-01281-2D
BD60-01271-2D



BD60-01381-2D
BD60-01371-2D

3CCT - Color Temperature Changeable

3000K


4000K

6000K

3CCT SWITCH



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




BD60-03281




BD60-03181





MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD60-03181	WSL110	Siyah	3CCT	6 w	440 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	10	\$34.00
BD60-03281	WSL250	Siyah	3CCT	12 w	1020 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	10	\$50.00



BD60-03181-2D



BD60-03281-2D



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



Ayar Düğmesi



Yüksek Kaliteli Ses



Medya Oynatma



Manyetik Ray ile Uyumludur



YENİ

BD60-00011



3 CCT



BD61-00181

BD61-00281

* BD61-00271

BD61-00381

BD61-00481


BD61-00501




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD61-00181	TRC035	Siyah	3CCT	6 w	440 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	16	\$33.00
BD61-00281	TRC045	Siyah	3CCT	10 w	810 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	16	\$38.00
BD61-00381	TRC060	Siyah	3CCT	18 w	1580 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	16	\$53.00
BD61-00481	TRC045	Siyah	3CCT	30 w	2633 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	16	\$65.00
BD61-00501	TRC065	Siyah	3CCT	7 w	430 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	20	\$45.00
BD60-00011	M20	Siyah	*	10 w	*	48V DC	*	*	*	Alüminyum	10	\$150.00

* DALI * tuya


* BD61-00271	DALI-TRC045	Siyah	3CCT	10 w	810 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	16	\$100.00
* BD61-00371	DALI-TRC045	Siyah	3CCT	18 w	1580 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	16	\$115.00




BD60-00011-2D




BD61-00181-2D




BD61-00281-2D
BD61-00271-2D



BD61-00381-2D
BD61-00371-2D



BD61-00481-2D



BD61-00501-2D


3CCT - Color Temperature Changeable

3000K

4000K

6000K


3CCT SWITCH



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BD62-00281




BD62-00381




BD62-00401




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD62-00281	PDT030	Siyah	3CCT	7 w	520 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	20	\$65.00
BD62-00381	PDT030	Siyah	3CCT	7 w	520 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	20	\$85.00
BD62-00401	PDT100	Siyah	3000K	7 w	610 lm	48VDC	≥90	>0,50	120°	Alüminyum	12	\$70.00




BD62-00281-2D






BD62-00381-2D



BD62-00401-2D




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




Yaysız ölçü

Yaylı ölçü

MODEL NO	TİP	AÇIKLAMA	UZUNLUK	GÖVDE RENGİ	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BY42-00211	TR02	Trimless Sıva Altı Magnetik Ray	1 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$23.00
BY42-00221	TR02	Trimless Sıva Altı Magnetik Ray	2 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$46.00
BY42-00231	TR02	Trimless Sıva Altı Magnetik Ray	3 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$69.00
BY42-00411	RC01	Sıva Altı Yaylı Magnetik Ray	1 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	4	\$28.00
BY42-00421	RC01	Sıva Altı Yaylı Magnetik Ray	2 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	4	\$56.00
BY42-00431	RC01	Sıva Altı Yaylı Magnetik Ray	3 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	4	\$84.00
BY41-00211	SR01	Sıva Üstü Derin Magnetik Ray	1 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	6	\$28.00
BY41-00221	SR01	Sıva Üstü Derin Magnetik Ray	2 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	6	\$56.00
BY41-00231	SR01	Sıva Üstü Derin Magnetik Ray	3 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	6	\$84.00




BY03-21001
BY03-22001




BY03-22000
BY03-23500

MODEL NO	TİP	WATT	AKIM	VOLTAJ	P.F.	GÖVDE RENGİ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BY03-21001	M20	100 w	2 Amper	48V DC	>0,50	Siyah	PC	50	\$35.00
BY03-22001	M20	200 w	4 Amper	48V DC	>0,50	Siyah	PC	50	\$51.00
BY03-22000	M20	200 w	4 Amper	48V DC	>0,50	Siyah	Alüminyum	42	\$43.00
BY03-23500	M20	350 w	7.2 Amper	48V DC	>0,50	Siyah	Alüminyum	56	\$61.00


*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm %10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.





BY41-90031-2D




BY41-90011-2D




BY41-90021-2D





BY42-60201-2D





BY41-10111-2D





BY41-10121-2D




BY41-10201-2D




BY41-10211-2D





BY41-10221-2D



BY41-10401-2D




BY41-90041-2D



BY41-90081-2D



BY42-90061-2D










BY41-90091-2D




MODEL NO	TİP	AÇIKLAMA	GÖVDE RENGİ	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BY41-90031	SC01	Kablolu Enerji Başlangıç Bağlantı Soketi	Siyah	48V DC	PC	50	\$7.50
BY41-90011	ST01	Ara Bağlantı Soketi	Siyah	48V DC	PC	100	\$7.50
BY41-90021	CR01	Esnek Ara Bağlantı Soketi	Siyah	48V DC	PC	100	\$9.50
BY42-60201	TR01	Trimless Sıva Altı Tavan L Dönüş	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$12.00
BY41-10111	TR01	Trimless Sıva Altı Duvar L Dönüş İç Köşe	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$12.00
BY41-10121	TR01	Trimless Sıva Altı Duvar L Dönüş Dış Köşe	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$12.00
BY41-10201	SR01	Sıva Üstü Tavan L Dönüş Dış Köşe	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$12.00
BY41-10211	SR01	Sıva Üstü Duvar L Dönüş İç Köşe	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$12.00
BY41-10221	SRC03	Sıva Üstü Tavan L Dönüş	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$12.00
BY41-10401	RC01	Sıva Altı Yaylı Magnetik Tavan L Dönüş	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$12.00
BY41-90041	SR01	Askı Takımı	Krom	48V DC	Alüminyum	100	\$10.00
BY42-90061	RC01	Sıva Altı Yay	Siyah	48V DC	Metal	100	\$2.00
BY41-90081	SR01	Sıva Üstü Sabitleme Laması	Krom	48V DC	PC	100	\$2.00
BY41-90061	RC01	Sonlama Kapak	Siyah	48V DC	PC	100	\$2.00

*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm %10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD60-10381	LNR300	Siyah	3CCT	10 w	600 lm	48V DC	≥95	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$18.00
BD60-10681	LNR600	Siyah	3CCT	18 w	1200 lm	48V DC	≥95	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$27.00
BD60-11101	LNS110	Siyah	3000K	6 w	440 lm	48V DC	≥95	>0,50	24°	Alüminyum	24	\$17.00
BD60-11111	LNS110	Siyah	4000K	6 w	440 lm	48V DC	≥95	>0,50	24°	Alüminyum	24	\$17.00
BD60-11281	LNS220	Siyah-Siyah	3CCT	12 w	1020 lm	48V DC	≥90	>0,50	24°	Alüminyum	20	\$22.50
BD60-11381	LNS330	Siyah-Siyah	3CCT	18 w	1580 lm	48V DC	≥90	>0,50	24°	Alüminyum	20	\$29.00
BD60-13101	WSL110	Siyah	3000K	6 w	440 lm	48V DC	≥95	>0,50	24°	Alüminyum	10	\$34.00
BD60-13111	WSL110	Siyah	4000K	6 w	440 lm	48V DC	≥95	>0,50	24°	Alüminyum	10	\$34.00
BD60-13281	WSL250	Siyah-Siyah	3CCT	12 w	1020 lm	48V DC	≥90	>0,50	24°	Alüminyum	10	\$51.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




BD61-10281
BD61-10381




BD60-14001
BD60-14011




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD61-10281	TRC045	Siyah-Siyah	3CCT	10 w	810 lm	48V DC	≥90	>0,50	24°	Alüminyum	16	\$38.50
BD61-10381	TRC060	Siyah-Siyah	3CCT	18 w	1580 lm	48V DC	≥90	>0,50	24°	Alüminyum	16	\$59.00
BD60-14001	SRC035	Siyah	3000K	7 w	630 lm	48V DC	≥90	>0,50	24°	Alüminyum	20	\$38.00
BD60-14011	SRC035	Siyah	4000K	7 w	630 lm	48V DC	≥90	>0,50	24°	Alüminyum	20	\$38.00




BD61-10281-2D







BD61-10381-2D



BD60-14011-2D




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




Yaysız ölçü

Yaylı ölçü

MODEL NO	TİP	AÇIKLAMA	UZUNLUK	GÖVDE RENGİ	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BY41-01111	SR02	Ultra Slim Siva Üstü İnce Magnetik Ray	1 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	20	\$13.00
BY41-01121	SR02	Ultra Slim Siva Üstü İnce Magnetik Ray	2 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	20	\$26.00
BY41-01131	SR02	Ultra Slim Siva Üstü İnce Magnetik Ray	3 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	20	\$39.00
BY41-01211	SR03	Ultra Slim Siva Üstü Derin Magnetik Ray	1 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$25.00
BY41-01221	SR03	Ultra Slim Siva Üstü Derin Magnetik Ray	2 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$50.00
BY41-01231	SR03	Ultra Slim Siva Üstü Derin Magnetik Ray	3 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$75.00
BY41-01011	TR02	Ultra Slim Trimless Siva Altı Magnetik Ray	1 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$25.00
BY41-01021	TR02	Ultra Slim Trimless Siva Altı Magnetik Ray	2 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$50.00
BY41-01031	TR02	Ultra Slim Trimless Siva Altı Magnetik Ray	3 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$75.00
BY41-01311	RC02	Ultra Slim Siva Altı Yaylı Magnetik Ray	1 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$25.00
BY41-01321	RC02	Ultra Slim Siva Altı Yaylı Magnetik Ray	2 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$50.00
BY41-01331	RC02	Ultra Slim Siva Altı Yaylı Magnetik Ray	3 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$75.00





*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans $\pm\%10$. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




MODEL NO	TİP	WATT	AKIM	VOLTAJ	P.F.	GÖVDE RENGİ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BY03-21101	S20A	100 w	2.08 Amper	48V DC	>0,50	Siyah	PC	50	\$42.50
BY03-22101	S20A	150 w	3.12 Amper	48V DC	>0,50	Siyah	PC	50	\$52.00

MODEL NO	TİP	AÇIKLAMA	GÖVDE RENGİ	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BY41-80011	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü Ara Bağlantı (ince)	Siyah	48V DC	PC	100	\$5.00
BY41-80021	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü L Bağlantı (ince)	Siyah	48V DC	PC	100	\$5.00
BY41-80041	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü T Bağlantı (ince)	Siyah	48V DC	PC	100	\$7.00
BY41-80051	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü Çapraz Bağlantı (ince)	Siyah	48V DC	PC	100	\$10.00
BY41-80031	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü L Bağlantı Duvar Tavan (ince)	Siyah	48V DC	PC	100	\$7.00


*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm %10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




BY41-80081-2D




BY41-80061-2D




BY41-80071-2D




BY41-10511-2D



BY41-10611-2D



BY41-10711-2D



BY41-80101-2D



BY41-90401

MODEL NO	TİP	AÇIKLAMA	GÖVDE RENGİ	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BY41-80081	SC01	Ultra Slim Sıva Altı/Sıva Üstü Enerji Girişi	Siyah	48V DC	PC	100	\$7.50
BY41-80061	SC01	Ultra Slim Sıva Altı/Sıva Üstü Ara Bağlantı	Siyah	48V DC	PC	100	\$7.50
BY41-80071	SC01	Ultra Slim Sıva Altı/Sıva Üstü Esnek Ara Bağlantı	Siyah	48V DC	PC	100	\$9.50
BY41-10511	TR02	Ultra Slim Sıva Altı Tavan L Dönüş (Trimless)	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$12.00
BY41-10611	SR03	Ultra Slim Sıva Üstü Tavan L Dönüş (Derin)	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$12.00
BY41-10711	RC02	Ultra Slim Sıva Altı Tavan L Dönüş (Yaylı)	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$12.00
BY41-80101	SD01	Ultra Slim Sıva Üstü Askı Takımı (Derin)	Siyah	48V DC	Alüminyum	50	\$10.00
BY41-90401	RC02	Ultra Slims Sıva Altı Yay	Krom	48V DC	Metal	100	\$2.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans $\pm\%10$. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BD60-20381
BD60-20681




BD60-21181
BD60-21281
BD60-21381




BD60-23181
BD60-23281




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD60-20381	LNR300	Siyah	3CCT	10 w	600 lm	48V DC	≥95	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$18.00
BD60-20681	LNR600	Siyah	3CCT	18 w	1200 lm	48V DC	≥95	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$27.00
BD60-21181	LNS110	Siyah	3CCT	6 w	440 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	24	\$17.00
BD60-21281	LNS220	Siyah	3CCT	12 w	1020 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	20	\$22.50
BD60-21381	LNS330	Siyah	3CCT	18 w	1580 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	20	\$29.00
BD60-23181	WSL110	Siyah	3CCT	6 w	440 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	10	\$34.00
BD60-23281	WSL250	Siyah	3CCT	12 w	1020 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	10	\$51.00




BD60-20381-2D




BD60-20681-2D




BD60-21181-2D




BD60-21281-2D



BD60-21381-2D



BD60-23181-2D




BD60-23281-2D

3CCT - Color Temperature Changeable



3CCT SWITCH



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



Ayar Düğmesi



Yüksek Kaliteli Ses



Medya Oynatma



Manyetik Ray ile Uyumludur



3 CCT



YENİ



BD60-20011

YENİ



BD62-20281

YENİ




BD61-20181

BD61-20281


BD61-20381




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD61-20181	TRC035	Siyah	3CCT	6 w	440 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	16	\$34.00
BD61-20281	TRC045	Siyah	3CCT	10 w	810 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	16	\$38.50
BD61-20381	TRC060	Siyah	3CCT	18 w	1580 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	16	\$59.00
BD62-20281	PDT030	Siyah	3CCT	7 w	520 lm	48V DC	≥90	>0,90	24°	Alüminyum	10	\$65.00
BD60-20011	S20B	Siyah		10 w		48V DC				Alüminyum	10	\$150.00




BD60-20011-2D




BD61-20181-2D



BD61-20281-2D



BD61-20381-2D



BD62-20281-2D

3CCT - Color Temperature Changeable

3000K


4000K

6000K


3CCT SWITCH



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



MODEL NO	TİP	AÇIKLAMA	UZUNLUK	GÖVDE RENGİ	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BY41-02111	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü İnce Magnetik Ray	1 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	20	\$13.00
BY41-021121	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü İnce Magnetik Ray	2 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	20	\$26.00
BY41-02131	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü İnce Magnetik Ray	3 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	20	\$39.00
BY41-02211	SR03	Ultra Slim Sıva Üstü Derin Magnetik Ray	1 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$25.00
BY41-02221	SR03	Ultra Slim Sıva Üstü Derin Magnetik Ray	2 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$50.00
BY41-02231	SR03	Ultra Slim Sıva Üstü Derin Magnetik Ray	3 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$75.00
BY41-02011	TR02	Ultra Slim Trimless Sıva Altı Magnetik Ray	1 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$25.00
BY41-02021	TR02	Ultra Slim Trimless Sıva Altı Magnetik Ray	2 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$50.00
BY41-02031	TR02	Ultra Slim Trimless Sıva Altı Magnetik Ray	3 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	8	\$75.00
BY41-02311	RC02	Ultra Slim Sıva Altı Yaylı Magnetik Ray	1 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$25.00
BY41-02321	RC02	Ultra Slim Sıva Altı Yaylı Magnetik Ray	2 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$50.00
BY41-02331	RC02	Ultra Slim Sıva Altı Yaylı Magnetik Ray	3 Mt	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$75.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm %10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



YENİ




YENİ




YENİ




YENİ



BY41-81011




BY41-81021



BY41-81031




YENİ



BY41-81041



YENİ




BY41-81051

MODEL NO	TİP	WATT	AKIM	VOLTAJ	P.F.	GÖVDE RENGİ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BY41-32101	S20B	100 w	2.08 Amper	48V DC	>0,50	Siyah	PC	30	\$42.50
BY03-32201	S20B	200 w	4.16 Amper	48V DC	>0,50	Siyah	PC	30	\$54.00

MODEL NO	TİP	AÇIKLAMA	GÖVDE RENGİ	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BY41-81011	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü Ara Bağlantı (ince)	Siyah	48V DC	PC	100	\$5.00
BY41-81021	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü L Bağlantı (ince)	Siyah	48V DC	PC	100	\$5.00
BY41-81031	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü L Bağlantı Duvar Tavan (ince)	Siyah	48V DC	PC	100	\$7.00
BY41-81041	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü T Bağlantı (ince)	Siyah	48V DC	PC	100	\$7.00
BY41-81051	SR02	Ultra Slim Sıva Üstü Çapraz Bağlantı (ince)	Siyah	48V DC	PC	100	\$10.00

*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans $\pm\%10$. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



MODEL NO	TİP	AÇIKLAMA	GÖVDE RENGİ	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BY41-81081	SC01	Kablolu Enerji Başlangıç Bağlantı Soketi	Siyah	48V DC	PC	50	\$7.50
BY41-81061	SC01	Ultra Slim Sıva Altı/Sıva Üstü Ara Bağlantı	Siyah	48V DC	PC	100	\$7.50
BY41-81071	SC01	Ultra Slim Sıva Altı/Sıva Üstü Esnek Ara Bağlantı	Siyah	48V DC	PC	100	\$9.50
BY41-20511	TR02	Ultra Slim Sıva Altı Tavan L Dönüş (Trimless)	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$12.00
BY41-20611	SR03	Ultra Slim Sıva Üstü Tavan L Dönüş (Derin)	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$12.00
BY41-20711	RC02	Ultra Slim Sıva Altı Tavan L Dönüş (Yaylı)	Siyah	48V DC	Alüminyum	10	\$12.00
BY41-81101	SD01	Ultra Slim Sıva Üstü Askı Takımı (Derin)	Siyah	48V DC	Alüminyum	50	\$10.00
BY41-81121	RC01	Ultra Slims Sıva Altı Yay	Krom	48V DC	Metal	100	\$2.00
BY41-81111	SR03	Ultra Slims Sabitleme Laması(Yaylı)	Krom	*	Metal	100	\$2.00

*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm %10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.

GU10 MONOFAZE RAY SPOT AMPUL LED MODÜL




BH04-10600



BH04-10601



BH04-10606



BH04-10600-2D
BH04-10601-2D
BH04-10606-2D


MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	WATT	VOLTAJ BİLGİSİ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BH04-10600	BETA	Beyaz-Siyah	Max.1×10 w	220V-240VAC	Alüminyum	36	\$14.00
BH04-10601	BETA	Siyah-Siyah	Max.1×10 w	220V-240VAC	Alüminyum	36	\$14.00
BH04-10606	BETA	Altın-Siyah	Max.1×10 w	220V-240VAC	Alüminyum	36	\$15.50



YENİ



BA23-21080




BA23-21080-2D



BA2X-0065X

* BA2X-6065X Dimlenebilir




BA25-0065X-2D
BA26-6065X-2D

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BA23-21080	PREMIUM	Beyaz	3CCT	10 w	900 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	45°	PA	100	\$7.25
BA25-00650	ADVANCE	Beyaz	3000K	6.5 w	560 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PA	100	\$2.25
BA25-00651	ADVANCE	Beyaz	4000K	6.5 w	560 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PA	100	\$2.25
BA25-00653	ADVANCE	Beyaz	6500K	6.5 w	560 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PA	100	\$2.25
BA26-60650	ADVANCE	Beyaz	3000K	6 w	530 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PA	100	\$6.60
BA26-60651	ADVANCE	Beyaz	4000K	6 w	530 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PA	100	\$6.60

3CCT - Color Temperature Changeable



3CCT SWITCH




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




Monofaze-BD40-0048X

Monofaze-BD40-0068X




BD40-0048X-2D




BD40-0068X-2D

YENİ

YENİ



BD40-0058X-2D





BD40-0078X-2D

Trifaze-BD40-0058X


Trifaze-BD40-0078X




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD40-00480	Shopline - Monofaze	Beyaz-Siyah	3CCT	15 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	38°	Alüminyum	40	\$27.00
BD40-00481	Shopline - Monofaze	Siyah-Siyah	3CCT	15 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	38°	Alüminyum	40	\$27.00
BD40-00580	Shopline - Trifaze	Beyaz-Siyah	3CCT	15 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	38°	Alüminyum	40	\$37.00
BD40-00581	Shopline - Trifaze	Siyah-Siyah	3CCT	15 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	38°	Alüminyum	40	\$37.00
BD40-00680	Shopline - Monofaze	Beyaz-Siyah	3CCT	30 w	3420 lm	220V-240VAC	≥80	24°	Alüminyum	20	\$36.00
BD40-00681	Shopline - Monofaze	Siyah-Siyah	3CCT	30 w	3420 lm	220V-240VAC	≥80	24°	Alüminyum	20	\$36.00
BD40-00780	Shopline - Trifaze	Beyaz-Siyah	3CCT	30 w	3420 lm	220V-240VAC	≥80	24°	Alüminyum	20	\$46.00
BD40-00781	Shopline - Trifaze	Siyah-Siyah	3CCT	30 w	3420 lm	220V-240VAC	≥80	24°	Alüminyum	20	\$46.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BY40-0024X




BY40-0023X




BY40-0035X



BY40-0034X



BY40-001XX-2D



BY40-002XX-2D



BY40-0033X



BY40-0029X



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BY40-00110	Monofaze Ray - 1Mt	Beyaz	220V-240VAC	Alüminyum	20	\$10.00
BY40-00111	Monofaze Ray - 1Mt	Siyah	220V-240VAC	Alüminyum	20	\$10.00
BY40-00120	Monofaze Ray - 2Mt	Beyaz	220V-240VAC	Alüminyum	20	\$20.00
BY40-00121	Monofaze Ray - 2Mt	Siyah	220V-240VAC	Alüminyum	20	\$20.00
BY40-00130	Monofaze Ray - 3Mt	Beyaz	220V-240VAC	Alüminyum	20	\$30.00
BY40-00131	Monofaze Ray - 3Mt	Siyah	220V-240VAC	Alüminyum	20	\$30.00
BY40-00210	Trifaze Ray - 1Mt	Beyaz	220V-240VAC	Alüminyum	8	\$32.00
BY40-00211	Trifaze Ray - 1Mt	Siyah	220V-240VAC	Alüminyum	8	\$32.00
BY40-00220	Trifaze Ray - 2Mt	Beyaz	220V-240VAC	Alüminyum	8	\$64.00
BY40-00221	Trifaze Ray - 2Mt	Siyah	220V-240VAC	Alüminyum	8	\$64.00
BY40-00250	Trifaze Ray - 3Mt	Beyaz	220V-240VAC	Alüminyum	8	\$96.00
BY40-00251	Trifaze Ray - 3Mt	Siyah	220V-240VAC	Alüminyum	8	\$96.00
BY40-00240	Monofaze - Ara Bağlantı	Beyaz	220V-240VAC	PC	12	\$5.50
BY40-00241	Monofaze - Ara Bağlantı	Siyah	220V-240VAC	PC	12	\$5.50
BY40-00230	Monofaze - L Dönüş	Beyaz	220V-240VAC	PC	12	\$6.80
BY40-00231	Monofaze - L Dönüş	Siyah	220V-240VAC	PC	12	\$6.80
BY40-00350	Trifaze Enerji Girişi	Beyaz	220V-240VAC	PC	25	\$9.80
BY40-00351	Trifaze Enerji Girişi	Siyah	220V-240VAC	PC	25	\$9.80
BY40-00340	Trifaze - Ara Bağlantı	Beyaz	220V-240VAC	PC	25	\$8.50
BY40-00341	Trifaze - Ara Bağlantı	Siyah	220V-240VAC	PC	25	\$8.50
BY40-00330	Trifaze - L Dönüş	Beyaz	220V-240VAC	PC	25	\$21.00
BY40-00331	Trifaze - L Dönüş	Siyah	220V-240VAC	PC	25	\$21.00
BY40-00290	Trifaze Sonlama Kapağı	Beyaz	220V-240VAC	PC	25	\$1.00
BY40-00291	Trifaze Sonlama Kapağı	Siyah	220V-240VAC	PC	25	\$1.00


*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans $\pm\%10$. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BD37-00180



BD37-00181



BD63-00280




BD63-00281




3 CCT



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD37-00180	LINEX	Beyaz-Siyah	3CCT	10 w	1150 lm	220V-240VAC	≥90	>0,50	36°	Alüminyum	30	\$32.00
BD37-00181	LINEX	Siyah	3CCT	10 w	1150 lm	220V-240VAC	≥90	>0,50	36°	Alüminyum	30	\$32.00
BD63-00280	LINEX	Beyaz	3CCT	9 w	765 lm	220V-240VAC	≥90	>0,50	24°	Alüminyum	30	\$42.00
BD63-00281	LINEX	Siyah	3CCT	9 w	765 lm	220V-240VAC	≥90	>0,50	24°	Alüminyum	30	\$42.00




BD37-00180-2D
BD37-00181-2D




BD63-00280-2D
BD63-00281-2D

* DALI Dali + \$40

* DALI Dali + \$40




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BP13-00810	FATON	Beyaz	4000K	8 w	880 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$16.00
BP13-00830	FATON	Beyaz	6500K	8 w	880 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$16.00
BP13-00831	FATON	Siyah	6500K	8 w	880 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$18.50
BP13-01211	FATON	Siyah	4000K	12 w	1320 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$21.50
BP13-01230	FATON	Beyaz	6500K	12 w	1320 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$19.00
BP13-01231	FATON	Siyah	6500K	12 w	1320 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$21.50
BP13-01801	FATON	Siyah	3000K	18 w	1980 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$28.50
BP13-01810	FATON	Beyaz	4000K	18 w	1980 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$26.00
BP13-01811	FATON	Siyah	4000K	18 w	1980 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$28.50
BP13-01830	FATON	Beyaz	6500K	18 w	1980 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$26.00
BP13-01831	FATON	Siyah	6500K	18 w	1980 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$28.50
BP13-02410	FATON	Beyaz	4000K	24 w	2640 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	10	\$37.00




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BP13-30800	FATON	Beyaz	3000K	8 w	880 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$24.00
BP13-30810	FATON	Beyaz	6500K	8 w	880 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$24.00
BP13-30811	FATON	Siyah	3000K	8 w	880 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$26.50
BP13-30830	FATON	Beyaz	4000K	8 w	880 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$24.00
BP13-30831	FATON	Siyah	6500K	8 w	880 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$26.50
BP13-31200	FATON	Beyaz	3000K	12 w	1320 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$30.00
BP13-31201	FATON	Siyah	3000K	12 w	1320 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$32.50
BP13-31210	FATON	Beyaz	4000K	12 w	1320 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$30.00
BP13-31211	FATON	Siyah	4000K	12 w	1320 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$32.50
BP13-31230	FATON	Beyaz	6500K	12 w	1320 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$30.00
BP13-31231	FATON	Siyah	6500K	12 w	1320 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$32.50
BP13-31800	FATON	Beyaz	3000K	18 w	1980 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$36.50
BP13-31810	FATON	Beyaz	4000K	18 w	1980 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$36.50
BP13-31811	FATON	Siyah	4000K	18 w	1980 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$39.00
BP13-31830	FATON	Beyaz	6500K	18 w	1980 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$36.50
BP13-31831	FATON	Siyah	6500K	18 w	1980 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$39.00
BP13-32401	FATON	Siyah	3000K	24 w	2640 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	6	\$52.50
BP13-32410	FATON	Beyaz	4000K	24 w	2640 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	6	\$50.00
BP13-32411	FATON	Siyah	4000K	24 w	2640 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	6	\$52.50
BP13-32431	FATON	Siyah	6500K	24 w	2640 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	6	\$52.50
BP13-33210	FATON	Beyaz	6500K	32 w	3200 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	10	\$50.00
BP13-33230	FATON	Beyaz	4000K	32 w	3200 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	10	\$50.00
BP13-33231	FATON	Siyah	6500K	32 w	3200 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	10	\$52.50




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm %10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD01-00780	SPOTLED	Beyaz	3CCT	7 w	750 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PC	100	\$15.50
BD01-00781	SPOTLED	Siyah	3CCT	7 w	750 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PC	100	\$16.00
* BD01-10180	DOWNLIGHT D90	Beyaz	3CCT	9 w	820 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	100°	PA	50	\$19.00
* BD01-10280	DOWNLIGHT D12	Beyaz	3CCT	14 w	1200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	100°	PA	50	\$22.00
BH06-00230	MINISPOT	Beyaz	6500K	3 w	210 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	38°	PC	100	\$6.30
BH06-00233	MINISPOT	Gri	6500K	3 w	210 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	38°	PC	100	\$6.30
BH06-00239	MINISPOT	Beyaz-Siyah-Gri	6500K	3 w	210 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	38°	PC	100	\$6.30
BH06-00289	MINISPOT	Beyaz-Siyah-Gri	3CCT	3 w	260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PC	100	\$6.30



BD01-0078X-2D



BD01-10X80-2D



BH06-0023X-2D
BH06-00289-2D

3CCT - Color Temperature Changeable

3000K

4000K

6500K

3CCT SWITCH

3000K 4000K 6500K



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BD02-00580




BD01-20180




BD01-20181






*İKİLİ ÇERÇEVE (BEYAZ VEYA SİYAH)

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BD02-00580	SPOTLED	Beyaz	3CCT	5 w	450 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PC	100	\$4.95
BD01-20180	G6 D85	Beyaz-Beyaz	3CCT	6,5 w	630 lm	220V-240VAC	≥90	>0,50	45°	PA	60	\$7.00
BD01-20181	G6 D85	Beyaz-Siyah	3CCT	6,5 w	630 lm	220V-240VAC	≥90	>0,50	45°	PA	60	\$7.25
* 												
* BD01-60180	G6 D85 - Dim	Beyaz-Beyaz	3CCT	6,5 w	630 lm	220V-240VAC	≥90	>0,50	45°	PA	60	\$11.75
* BD01-60181	G6 D85 - Dim	Beyaz-Siyah	3CCT	6,5 w	630 lm	220V-240VAC	≥90	>0,50	45°	PA	60	\$12.00



BD02-00580-2D

BD01-2018X-2D
BD01-6018X-2D*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BP07-00480
BP07-00580



BP07-00481
BP07-00581

BP07-10480


BP07-10481



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BP07-00480	JADE	Beyaz	3CCT	36 w	3200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	ABS	10	\$65.00
BP07-00481	JADE	Siyah	3CCT	36 w	3200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	ABS	10	\$65.00
BP07-00580	JADE	Beyaz	3CCT	45 w	4000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	ABS	10	\$110.00
BP07-00581	JADE	Siyah	3CCT	45 w	4000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	ABS	10	\$110.00
* BP07-20480												
JADE	Beyaz	5CCT	35 w	3200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	ABS	10	\$75.00	
* BP07-20480												
JADE	Siyah	5CCT	35 w	3200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	ABS	10	\$75.00	
Jade Kare												
BP07-10480	JADE	Beyaz	3CCT	36 w	3200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	ABS	10	\$75.00
BP07-10481	JADE	Siyah	3CCT	36 w	3200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	ABS	10	\$75.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BP07-2039X-2D

BP07-2048X-2D

YENİ

Arka Işık

Ön Işık




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BP07-20390	JADE	Beyaz	5CCT+RGB	36 w	3200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	ABS	10	\$80.00
BP07-20391	JADE	Siyah	5CCT+RGB	36 w	3200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	ABS	10	\$80.00
BP07-20490	JADE	Beyaz	5CCT+RGB	45 w	4000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	ABS	10	\$98.00
BP07-20491	JADE	Siyah	5CCT+RGB	45 w	4000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	ABS	10	\$98.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm %10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BC15-00980




BC15-00980-2D




BC18-30780



BC18-30781



- * Işık sensörü tetikleme seviyesi: 10 lux
- * Son hareketten sonra 120 saniye içinde otomatik kapanma.




BC18-3078X-2D



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BC15-00980	MOON	Beyaz	3CCT	18 w	2020 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	10	\$48.00
BC18-30780	BULKHEAD	Beyaz	3CCT	18 w	2020 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	10	\$27.00
BC18-30781	BULKHEAD	Siyah	3CCT	18 w	2020 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	10	\$27.00

3CCT - Color Temperature Changeable




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.

ALL IN ONE




20'den fazla özellik



BC15-00480-2D




BC15-00580-2D



- Güç Ayarı
10W - 15W - 20W
- 5CCT (5 Renk Seçeneği)
2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6500K
- Gece Gündüz Fotoseli
- Algılama Mesafesi
4mt - 5mt
- Zaman Ayarı
30 Sn. - 60 Sn. - 120 Sn.
- Çalışma Fonksiyonları
Sürekli Mod - Gündüz Mod - Gece Mod
- Acil Aydınlatma Kiti, 3 Saat Batarya 3600mA

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BC15-00480	GRANDE	Beyaz	5CCT	20 w	2000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PA	8	\$44.00
BC15-00580	GRANDE	Beyaz	5CCT	20 w	2000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PA	8	\$58.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




YENİ



BN12-00581

YENİ




BN12-00585

YENİ



BN12-00586



BN12-0058X-2D




3 CCT IP44

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BN12-00581	LILY	Siyah	3CCT	7 w	600 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$67.00
BN12-00585	LILY	Krom	3CCT	7 w	600 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$75.00
BN12-00586	LILY	Altın	3CCT	7 w	600 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$75.00

3CCT - Color Temperature Changeable




3CCT SWITCH



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




YENİ




BH07-04201

YENİ



BH07-04206



BH07-0420X-2D



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BH07-04201	TINY	Siyah	3000K	16 w	1040 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	90°	Alüminyum	10	\$110.00
BH07-04206	TINY	Siyah-Altın	3000K	16 w	1040 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	90°	Alüminyum	10	\$115.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



YENİ



BH07-03401

YENİ



BH07-03501


YENİ




BH07-03601




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BH07-03401	LEVA	Siyah	3000K	10 w	700 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$80.00
BH07-03501	LEVA	Siyah	3000K	20 w	1400 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$110.00
BH07-03601	LEVA	Siyah	3000K	30 w	2060 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$130.00



BH07-03401-2D



BH07-03501-2D




BH07-03601-2D




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	WATT	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BH04-00400	BETA	Beyaz	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	12	\$24.00
BH04-00401	BETA	Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	12	\$24.00
BH04-00500	GAMA	Beyaz	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	36	\$11.00
BH04-00501	GAMA	Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	36	\$11.00
BH04-00506	GAMA	Altın	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	36	\$13.50



BH04-0040X-2D



BH04-0050X-2D



*LED AMPUL DAHİL DEĞİLDİR

*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BH04-30400



BH04-30401



BH04-30406



BH04-30410




BH04-30411




BH04-30416

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	WATT	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BH04-30400	BETA	Beyaz-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	30	\$10.20
BH04-30401	BETA	Siyah-Altın	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	30	\$10.20
BH04-30406	BETA	Siyah-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	30	\$10.20
BH04-30410	BETA	Beyaz-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	30	\$11.00
BH04-30411	BETA	Siyah-Altın	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	30	\$11.00
BH04-30413	BETA	Beyaz-Altın	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	30	\$11.00
BH04-30416	BETA	Siyah-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	30	\$11.00



BH04-3040X-2D




BH04-3041X-2D


*LED AMPUL VE GU10 DUY DAHİL DEĞİLDİR



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm %10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BH03-00690




BH03-00710




BH03-00691




BH03-00711




BH03-00696



BH03-00716



BH03-0069X-2D



BH03-0071X-2D

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	WATT	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BH03-00690	GATA	Beyaz-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	100	\$2.90
BH03-00691	GATA	Siyah-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	100	\$2.90
BH03-00696	GATA	Siyah-Altın	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	100	\$3.50
BH03-00710	GATA	Beyaz-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	100	\$3.50
BH03-00711	GATA	Siyah-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	100	\$3.50
BH03-00716	GATA	Siyah-Altın	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	100	\$4.20



*LED AMPUL VE GU10 DUY DAHİL DEĞİLDİR

*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BH03-04040



BH03-04041



BH03-04050



BH03-04051



BH03-04080



BH03-04081




BH03-06020




BH03-06021




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	WATT	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BH03-04040	TETRA	Beyaz	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	50	\$5.00
BH03-04041	TETRA	Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	50	\$5.00
BH03-04050	TETRA	Beyaz	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	50	\$4.50
BH03-04051	TETRA	Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	50	\$4.50
BH03-04080	TETRA	Beyaz	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	100	\$5.30
BH03-04081	TETRA	Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	100	\$5.30
BH03-06020	ALFA	Beyaz-Altın	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	50	\$10.80
BH03-06021	ALFA	Siyah-Altın	Max.1×35 w	220V-240VAC	Alüminyum	50	\$10.80




BH03-04040-2D




BH03-04041-2D




BH03-04050-2D




BH03-04051-2D



BH03-04080-2D



BH03-04081-2D



BH03-06020-2D
BH03-06021-2D

*LED AMPUL VE GU10 DUY DAHİL DEĞİLDİR



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BH03-05010



BH03-05011



BH03-05012




BH03-05020



BH03-05021



BH03-05022



BH03-05030




BH03-05031




BH03-05032


MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	WATT	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BH03-05010	BETA	Beyaz-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	50	\$4.50
BH03-05011	BETA	Siyah-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	50	\$4.50
BH03-05012	BETA	Beyaz-Beyaz	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	50	\$4.50
BH03-05020	BETA	Beyaz-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	100	\$4.50
BH03-05021	BETA	Siyah-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	100	\$4.50
BH03-05022	BETA	Beyaz-Beyaz	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	100	\$4.50
BH03-05030	BETA	Beyaz-Siyah	Max.2×35 w	220V-240VAC	Metal	40	\$10.00
BH03-05031	BETA	Siyah-Siyah	Max.2×35 w	220V-240VAC	Metal	40	\$10.00
BH03-05032	BETA	Beyaz-Beyaz	Max.2×35 w	220V-240VAC	Metal	40	\$10.00



BH03-05010-2D
BH03-05011-2D
BH03-05012-2D



BH03-05020-2D
BH03-05021-2D
BH03-05022-2D



BH03-05030-2D
BH03-05031-2D
BH03-05032-2D



*LED AMPUL VE GU10 DUY DAHİL DEĞİLDİR

*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BH03-00750



BH03-00751




BH03-00760




BH03-00761

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	WATT	VOLTAJ	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BH03-00750	GATA	Beyaz-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	60	\$10.00
BH03-00751	GATA	Siyah-Siyah	Max.1×35 w	220V-240VAC	Metal	60	\$10.00
BH03-00760	GATA	Beyaz-Siyah	Max.2×35 w	220V-240VAC	Metal	40	\$16.00
BH03-00761	GATA	Siyah-Siyah	Max.2×35 w	220V-240VAC	Metal	40	\$16.00



BH03-00750-2D

BH03-00751-2D



BH03-00760-2D

BH03-00761-2D



*LED AMPUL VE GU10 DUY DAHİL DEĞİLDİR




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BA23-21080	PREMIUM	Beyaz	3CCT	10 w	900 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	45°	PA	100	\$7.25
BA25-00650	ADVANCE	Beyaz	3000K	6.5 w	560 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PA	100	\$2.25
BA25-00651	ADVANCE	Beyaz	4000K	6.5 w	560 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PA	100	\$2.25
BA25-00653	ADVANCE	Beyaz	6500K	6.5 w	560 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PA	100	\$2.25
BA26-60650	ADVANCE	Beyaz	3000K	6 w	530 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PA	100	\$6.60
BA26-60651	ADVANCE	Beyaz	4000K	6 w	530 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	PA	100	\$6.60




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



Atlamalı Kolay Montaj

CR1 Kumlu Beyaz Kapak CR1 Kumlu Siyah Kapak CR1 Fırçalı Gümüş Kapak CR2 Kumlu Beyaz Kapak CR2 Kumlu Siyah Kapak CR2 Fırçalı Gümüş Kapak


KAPAK SEÇENEKLERİ



IŞIK KAYNAĞI

KAPAK (CR1, CR2)

BİTİŞ ÜRÜN



BH07-00018



+



=




Ø68mm'lik Geçmeli Anahtar Kasasına Uygundur

Vidasız Kolay Montaj!

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BH07-00018	STEP	Krom	3CCT	2 w	200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	90°	Alüminyum	50	\$20.00
BH07-00100	STEP	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00101	STEP	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00103	STEP	Krom	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00110	STEP	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00111	STEP	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00113	STEP	Krom	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



Atlamalı Kolay Montaj

CS1 Kumlu Beyaz Kapak CS1 Kumlu Siyah Kapak CS1 Fırçalı Gümüş Kapak CS2 Kumlu Beyaz Kapak CS2 Kumlu Siyah Kapak CS2 Fırçalı Gümüş Kapak CS3 Kumlu Beyaz Kapak CS3 Kumlu Siyah Kapak CS3 Fırçalı Gümüş Kapak


KAPAK SEÇENEKLERİ



IŞIK KAYNAĞI

KAPAK (CR1, CR2)


BITMiŞ ÜRÜN



BH07-00018



+



=



Ø68mm'lik Geçmeli Anahtar Kasasına Uygundur

Vidasız Kolay Montaj!

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BH07-00018	STEP	Krom	3CCT	2 w	200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	90°	Alüminyum	50	\$20.00
BH07-00150	STEP	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00151	STEP	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00153	STEP	Krom	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00160	STEP	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00161	STEP	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00163	STEP	Krom	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00170	STEP	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00171	STEP	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00
BH07-00173	STEP	Krom	*	*	*	*	*	*	*	PMMA	50	\$5.00




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




BH07-00380




BH07-00381





Ø68mm'lik Geçmeli Anahtar Kasasına Uygundur




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BH07-00380	STEP	Beyaz	3CCT	1,5 w	90 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	90°	ABS	50	\$10.70
BH07-00381	STEP	Siyah	3CCT	1,5 w	90 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	90°	ABS	50	\$10.70



BH07-00380-2D



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BG38-02200



BG38-02201



BG38-02300



BG38-02301



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG38-02200	VECTOR	Beyaz	3000K	2 w	240 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	75°	Alüminyum	50	\$17.50
BG38-02201	VECTOR	Siyah	3000K	2 w	240 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	75°	Alüminyum	50	\$17.50
BG38-02300	VECTOR	Beyaz	3000K	2 w	240 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	75°	Alüminyum	50	\$17.50
BG38-02301	VECTOR	Siyah	3000K	2 w	240 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	75°	Alüminyum	50	\$17.50




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm 10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



YENİ



3 CCT



BG39-00018-2D

Atlamalı Kolay Montaj

KAPAK SEÇENEKLERİ

YENİ





BG39-0010X

YENİ




BG39-0011X





Ø68mm'lik Geçmeli Anahtar Kasasına Uygundur

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG39-00018	VEKSUS	Siyah	3CCT	3 w	180 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	40	\$50.00
BG39-00100	VEKSUS	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00101	VEKSUS	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00102	VEKSUS	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00105	VEKSUS	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00106	VEKSUS	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00107	VEKSUS	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00110	VEKSUS	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00111	VEKSUS	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00112	VEKSUS	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00115	VEKSUS	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00116	VEKSUS	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00117	VEKSUS	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00

*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



Atlamalı Kolay Montaj



Ø68mm'lik Geçmeli Anahtar Kasasına Uygundur

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG39-00028	VEKSUS	Siyah	3CCT	3 w	180 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	40	\$57.00
BG39-00120	VEKSUS	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00121	VEKSUS	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00122	VEKSUS	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00125	VEKSUS	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00126	VEKSUS	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00127	VEKSUS	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00130	VEKSUS	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00131	VEKSUS	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00132	VEKSUS	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00135	VEKSUS	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00136	VEKSUS	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00
BG39-00137	VEKSUS	Siyah	*	*	*	*	*	*	*	Metal	240	\$4.00


*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




BG38-02000



BG38-02001




BG38-02100




BG38-02101

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG38-02000	VEKTA	Beyaz	3000K	3 w	240 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	90	\$13.80
BG38-02001	VEKTA	Siyah	3000K	3 w	240 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	90	\$13.80
BG38-02010	VEKTA	Beyaz	4000K	3 w	240 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	90	\$13.80
BG38-02011	VEKTA	Siyah	4000K	3 w	240 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	90	\$13.80
BG38-02100	VEKTA	Beyaz	3000K	3 w	240 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	90	\$13.80
BG38-02101	VEKTA	Siyah	3000K	3 w	240 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	90	\$13.80
BG38-02181	VEKTA	Siyah	3CCT	3 w	240 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	90	\$13.80






BG38-020XX-2D




BG38-0210X-2D




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans $\pm\%10$. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG38-03180	VECTOR	Beyaz	3CCT	2×1 w	180 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	PC	40	\$15.00
BG38-03182	VECTOR	Gri	3CCT	2×1 w	180 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	PC	40	\$15.00
BG38-03380	VECTOR	Beyaz	3CCT	6×1 w	480 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	PC	20	\$19.00
BG38-03382	VECTOR	Gri	3CCT	6×1 w	480 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	PC	20	\$19.00
BG38-03392	VECTOR	Gri	RGB	6×1 w	480 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	PC	20	\$25.00



BG38-0318X-2D



BG38-033X2-2D



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BG38-02482



BG38-02682




BG38-02582



BG38-02782



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG38-02482	VEKTA	Gri	3CCT	1×9 w	900 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	ABS	20	\$26.00
BG38-02582	VEKTA	Gri	3CCT	2×9 w	1780 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	38°	ABS	10	\$37.00
BG38-02682	VEKTA	Gri	3CCT	1×6 w	600 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	ABS	30	\$15.00
BG38-02782	VEKTA	Gri	3CCT	2×6 w	1200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	ABS	30	\$19.00



3CCT - Color Temperature Changeable

3000K

4000K


6500K

3CCT SWITCH


3000K 4000K 6500K




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BG38-01880



BG38-01882



BG38-01980




BG38-01982




3 CCT IP65



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG38-01880	VEKTA	Beyaz	3CCT	3 w	180 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	30	\$30.00
BG38-01882	VEKTA	Gri	3CCT	3 w	180 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	30	\$30.00
BG38-01980	VEKTA	Beyaz	3CCT	3 w	180 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	30	\$30.00
BG38-01982	VEKTA	Gri	3CCT	3 w	180 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	30	\$30.00




BG38-0188X-2D



BG38-0198X-2D




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BG37-00280

BG37-00281

BG37-00282



3 CCT

IP65




BG38-00702




IP65

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG37-00280	PALERMO	Beyaz	3CCT	12 w	1160 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	ABS	20	\$29.60
BG37-00281	PALERMO	Siyah	3CCT	12 w	1160 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	ABS	20	\$29.60
BG37-00282	PALERMO	Gri	3CCT	12 w	1160 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	ABS	20	\$35.00
BG38-00702	WALLS	Gri	3000K	12 w	1140 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	110°	PC	24	\$23.00
BG38-00732	WALLS	Gri	6500K	12 w	1140 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	110°	PC	24	\$23.00



BG37-0028X-2D



BG38-007X2-2D

3CCT - Color Temperature Changeable

3000K

4000K

6500K

3CCT SWITCH




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




BG38-03501





MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG37-00582	NAPOLI	Gri	3CCT	20 w	2000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	20	\$35.00
BG38-03501	LINE	Siyah	3000K	18 w	1860 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	6	\$120.00



BG37-00582-2D



BG38-03501



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BG38-010X1



BG38-01182



BG38-012X1




BG38-013X1




3 CCT IP65


MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG38-01001	WALLS	Siyah	3000K	15 w	1450 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$33.00
BG38-01011	WALLS	Siyah	4000K	15 w	1450 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$33.00
BG38-01182	WALLS	Gri	3CCT	15 w	1450 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	20	\$33.00
BG38-01201	WALLS	Siyah	3000K	15 w	1450 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$33.00
BG38-01211	WALLS	Siyah	4000K	15 w	1450 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$33.00
BG38-01301	WALLS	Siyah	3000K	15 w	1450 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$33.00
BG38-01311	WALLS	Siyah	4000K	15 w	1450 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$33.00




BG38-010X1-2D



BG38-011XX-2D



BG38-012X1-2D



BG38-013X1-2D

3CCT - Color Temperature Changeable

3000K

4000K

6500K

3CCT SWITCH




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




BG38-01481



BG38-01581





BG38-01481-2D



BG38-01581-2D

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG38-01481	WALLS	Siyah	3CCT	15 w	1450 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	ABS	20	\$35.00
BG38-01581	WALLS	Siyah	3CCT	15 w	1450 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	ABS	20	\$35.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BG38-001X2



BG38-002X2




BG38-003X2




* BG38-00402




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG38-00102	WALLS	Gri	3000K	15 w	1460 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$21.00
BG38-00132	WALLS	Gri	6500K	15 w	1460 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$21.00
BG38-00202	WALLS	Gri	3000K	15 w	1460 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$21.00
BG38-00232	WALLS	Gri	6500K	15 w	1460 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$21.00
BG38-00302	WALLS	Gri	3000K	15 w	1460 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$21.00
BG38-00332	WALLS	Gri	6500K	15 w	1460 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$21.00
* BG38-00402	WALLS	Gri	3000K	20 w	1980 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	ABS	8	\$35.00



BG38-001X2-2D
BG38-002X2-2D



BG38-003X2-2D



BG38-00402-2D



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BC18-10380



BC18-10381



BC18-10780



BC18-10781




3 CCT IP65

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BC18-10380	BULKHEAD	Beyaz	3CCT	25 w	2250 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PP	20	\$18.00
BC18-10381	BULKHEAD	Siyah	3CCT	25 w	2250 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PP	20	\$18.00
BC18-10780	BULKHEAD	Beyaz	3CCT	25 w	2250 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PP	20	\$18.00
BC18-10781	BULKHEAD	Siyah	3CCT	25 w	2250 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PP	20	\$18.00





BC18-10380-2D

BC18-10381-2D




BC18-10780-2D

BC18-10781-2D



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BT25-00351



BT25-00201
BT25-00251
BT25-00271



BT25-00152
BT25-00172




IP65


MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BT25-00351	SPOTLUX	Siyah	*	Max.1×10 w	*	220V-240VAC	≥80	*	*	PC	50	\$11.50
BT25-00201	SPOTLUX	Siyah	3000K	7 w	700 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	PA	30	\$12.00
BT25-00231	SPOTLUX	Siyah	6500K	7 w	700 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	PA	30	\$12.00
BT25-00251	SPOTLUX	Siyah	YEŞİL	7 w	*	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	PA	30	\$12.00
BT25-00271	SPOTLUX	Siyah	AMBER	7 w	*	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	PA	30	\$12.00
BT25-00152	SPOTLUX	Siyah	YEŞİL	9 w	*	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	Alüminyum	20	\$23.00
BT25-00172	SPOTLUX	Siyah	AMBER	9 w	*	220V-240VAC	≥80	>0,50	60°	Alüminyum	20	\$23.00




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BG36-00582



BG36-00592






BG36-00681


MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG36-00582	SPIKE	Gri	2CCT	12 w	300 lm	Solar	≥80	>0,50	38°	PA	20	\$42.00
BG36-00592	SPIKE	Gri	RGB	12 w	*	Solar	≥80	>0,50	38°	PA	20	\$45.00
BG36-00681	SPIKE	Siyah	2CCT	8 w	70 lm	Solar	≥80	>0,50	90°	ABS	16	\$32.50





*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.





BG36-00130-2D




BG36-00281-2D




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG36-00130	SOLARIS	Beyaz	6500K	3 w	240 lm	Solar	≥80	>0,50	120°	ABS	40	\$20.00
BG36-00281	SOLARIS	Siyah	3CCT	15 w	1500 lm	Solar	≥80	>0,50	120°	ABS	10	\$68.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




BG36-00381



BG36-00381





MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BG36-00381	SOLARIS	Siyah	3CCT	10 w	1000 lm	Solar	≥80	>0,50	120°	ABS	14	\$45.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm 10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BK06-00080	TOWER	Beyaz	3000K	3 w	Modul 300 lm	5V DC	>80	>0,50	*	Metal	12	\$33.00
BK06-00081	TOWER	Siyah	3000K	3 w	Modul 300 lm	5V DC	>80	>0,50	*	Metal	12	\$33.00
BK06-01180	LUXE	Beyaz	3CCT	2 w	150 lm	5V DC	≥80	>0,50	*	Metal	20	\$33.00
BK06-01181	LUXE	Siyah	3CCT	2 w	150 lm	5V DC	≥80	>0,50	*	Metal	20	\$33.00
BK06-01186	LUXE	Altın	3CCT	2 w	150 lm	5V DC	≥80	>0,50	*	Metal	20	\$35.00




DIĞLENEBİLİNİR*
DOKUNMATİK*

*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



YENİ



BK06-0009X-2D



3 CCT DIM* DOKUN* IP44 PİL TYPE-C * 80 CRI


MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BK06-00090	TOWER	Beyaz	3CCT	3 w	Modul 300 lm	5V DC	>80	>0,50	*	Metal	10	\$65.00
BK06-00091	TOWER	Siyah	3CCT	3 w	Modul 300 lm	5V DC	>80	>0,50	*	Metal	10	\$65.00
BK06-00092	TOWER	Yeşil	3CCT	3 w	Modul 300 lm	5V DC	>80	>0,50	*	Metal	10	\$65.00

DİMLENEBİLİR*
DOKUNMATİK*

3CCT - Color Temperature Changeable



3CCT SWITCH

*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm 10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.

KUMANDA İLE

20'den fazla özellik



SOLAR



KUMANDA



SENSÖR



PİL




DİM*



70 CRI



BT43-05031



BT43-99901

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT	
BT43-05031	SOLAR	Siyah	6500K	100 w	1800 lm	Solar	≥70	>0,95	120°	ABS	10	\$105.00	
BT43-99901	ST01	Siyah	Montaj konsolu								Metal	20	\$8.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BN18-01230

YENİ



BN20-10610

YENİ



BN20-11281

LED



3 CCT



IP40




80 CRI

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BN18-01230	PROLINE	Beyaz	6500K	36 w	3200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	110°	PC	30	\$14.50
BN20-10610	PROLINE	Beyaz	4000K	18 w	2160 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$22.00
BN20-11210	PROLINE	Beyaz	3000K	36 w	4320 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	20	\$32.00
BN20-11280	PROLINE	Beyaz	3CCT	36 w	4320 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	20	\$39.00
BN20-11281	PROLINE	Siyah	3CCT	36 w	4320 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	20	\$40.00
* BN20-41280	PROLINE	Beyaz	3CCT	36 w	4320 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	20	\$44.00




SENSÖR


* Işık sensörü tetikleme seviyesi: 10 lux

* Son hareketten sonra
120 saniye içinde otomatik kapanma.

BN18-01230-2D



BN20-10610-2D



BN20-11281-2D




3CCT - Color Temperature Changeable




3CCT SWITCH

3000K 4000K 6500K


*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BT07-00610	PROLINE	Beyaz	4000K	16 w	1600 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$14.00
BT07-00630	PROLINE	Beyaz	6500K	16 w	1600 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	PC	20	\$14.00
BT07-01210	PROLINE	Beyaz	4000K	32 w	3400 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	20	\$20.00
BT07-01230	PROLINE	Beyaz	6500K	32 w	3400 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	20	\$20.00



BT07-006X0-2D



BT07-012X0-2D




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans $\pm\%10$. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




YENİ



BT06-00482



BT06-0048X-2D



BT06-00582-2D



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BT06-00482	MULTILINE	Gri	3CCT	40 w	5000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	12	\$39.50
BT06-00582	MULTILINE	Gri	3CCT	60 w	7200 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	12	\$58.00

3 Saat Acil Kitli

BT06-00483	MULTILINE	Gri	3CCT	40 w	5000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	12	\$60.00
------------	-----------	-----	------	------	---------	-------------	-----	-------	------	----	----	---------



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BT60-3XXXX




BT66-03091 *




BT60-43031 *




BT66-09131 +




BT60-09831-2D




BT60-33031-2D




BT60-350X1-2D




BT60-391X1-2D




BT60-39431-2D




BT60-39631-2D



BT60-43031-2D



BT66-03091-2D




BT66-09131-2D

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BT60-33031	FLOOD	Siyah	6500K	30 w	2550 lm	220V-240VAC	>70	>0,90	120°	Alüminyum	40	\$15.30
BT60-35001	FLOOD	Siyah	3000K	50 w	4200 lm	220V-240VAC	>70	>0,90	120°	Alüminyum	40	\$21.50
BT60-35031	FLOOD	Siyah	6500K	50 w	4200 lm	220V-240VAC	>70	>0,90	120°	Alüminyum	40	\$21.50
BT60-39101	FLOOD	Siyah	3000K	100 w	8500 lm	220V-240VAC	>70	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$42.00
BT60-39131	FLOOD	Siyah	6500K	100 w	8500 lm	220V-240VAC	>70	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$42.00
+ BT66-09131	FLOOD	Siyah	6500K	100 w	9000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	Alüminyum	10	\$42.00
BT60-39431	FLOOD	Siyah	6500K	150 w	13000 lm	220V-240VAC	>70	>0,90	120°	Alüminyum	10	\$58.00
BT60-39631	FLOOD	Siyah	6500K	200 w	17200 lm	220V-240VAC	>70	>0,90	120°	Alüminyum	8	\$80.00
BT60-09831	FLOOD	Siyah	6500K	300 w	30000 lm	220V-240VAC	>70	>0,90	120°	Alüminyum	4	\$145.00
* BT60-43031	FLOOD	Siyah Sensör	6500K	30 w	2550 lm	220V-240VAC	>70	>0,90	120°	Alüminyum	40	\$33.00
* BT66-03091	FLOOD	Siyah	RGB	30 w	*	220V-240VAC	>70	>0,90	120°	Alüminyum	20	\$35.00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BT65-3XXXX



BT65-43082 *



BT65-90532



3 CCT


SENSÖR

IP65


IP54

80 CRI

MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FIYAT
BT65-33082	FLOOD	Gri	3CCT	30 w	3300 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	90°	Alüminyum	20	\$24.00
BT65-35082	FLOOD	Gri	3CCT	50 w	5500 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	90°	Alüminyum	20	\$28.50
BT65-39182	FLOOD	Gri	3CCT	100 w	11000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	90°	Alüminyum	10	\$51.50
BT65-39682	FLOOD	Gri	3CCT	200 w	22000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	90°	Alüminyum	10	\$107.00
BT65-09882	FLOOD	Gri	3CCT	300 w	33000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	90°	Alüminyum	10	\$210.00
BT65-90532	FLOOD	Gri	6500K	400 w	48000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	90°	Alüminyum	10	\$260.00
* BT65-43082	FLOOD	Gri	3CCT	30 w	3300 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	90°	Alüminyum	20	\$38.00




BT65-09882-2D




BT65-33082-2D


BT65-35082-2D




BT65-39182-2D



BT65-39682-2D




BT65-43082-2D




BT65-90532-2D




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
SBT46-19012	HIBAY	Gri	4000K	75 w	10500 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	Alüminyum	4	\$135.00
SBT46-19032	HIBAY	Gri	6500K	75 w	10500 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	Alüminyum	4	\$135.00
SBT46-19212	HIBAY	Gri	4000K	100 w	14000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	Alüminyum	4	\$178.00
SBT46-19232	HIBAY	Gri	6500K	100 w	14000 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	120°	Alüminyum	4	\$178.00
SBT46-09012	HIBAY	Gri	4000K	120 w	15600 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	60° -90°	Alüminyum	4	\$200.00
SBT46-09032	HIBAY	Gri	6500K	120 w	15600 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	60° -90°	Alüminyum	4	\$200.00
SBT46-09212	HIBAY	Gri	4000K	140 w	16800 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	60° -90°	Alüminyum	4	\$225.00
SBT46-09232	HIBAY	Gri	6500K	140 w	16800 lm	220V-240VAC	≥80	>0,90	60° -90°	Alüminyum	4	\$225.00




75W



100W



120W



140W

Opsiyonlar

.75W-100W Tridonic Acil Aydınlatma Kiti (3 Saat)

.120W-140W Tridonic Acil Aydınlatma Kiti (3 Saat)

Fiyat

+\$100,00

+\$200,00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BT45-29131



IP65



BT45-19112



IP65



BT45-59681


3 CCT
GÜÇ
AYARI
IP65

BT45-39611




IP65


MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FIYAT	
BT45-29131	HIBAY	Siyah	6500K	100 w	14000 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	90°	Alüminyum	1	\$145.00	
BT45-19112	HIBAY	Gri	4000K	100 w	13000 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	90°	Alüminyum	1	\$145.00	
BT45-39611	HIBAY	Siyah	4000K	200 w	24000 lm	220V-240VAC	>80	>0,90	120°	Alüminyum	3	\$170.00	
BT45-59681	HIBAY	Siyah	3CCT	200 w	34000 lm	110V-277VAC	>70	>0,90	90°	Alüminyum	1	\$210.00	
BT45-99001	LAMA	Siyah	BT45-39611 için tava montaj laması								Metal	10	\$16.00




BT45-29131



BT45-19112-2D






BT45-39611-2D



BT45-59681-2D




BT45-99001



BT45-39611 için
tava montaj laması

*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.

YENİ



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BP01-60380	SMD-CRP	Beyaz	3CCT	3 w	220 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	40	\$4.50
BP01-60381	SMD-CRP	Siyah	3CCT	3 w	220 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	40	\$5.00
BP01-60680	SMD-CRP	Beyaz	3CCT	6 w	470 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	40	\$7.80
BP01-60980	SMD-CRP	Beyaz	3CCT	9 w	790 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	40	\$10.50
BP01-61280	SMD-CRP	Beyaz	3CCT	12 w	1120 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	20	\$11.80
BP01-61580	SMD-CRP	Beyaz	3CCT	15 w	1440 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	20	\$12.90
BP01-61880	SMD-CRP	Beyaz	3CCT	18 w	1760 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	20	\$13.80
BP01-62480	SMD-CRP	Beyaz	3CCT	24 w	2400 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	PC	10	\$24.50



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




YENİ



BP03

YENİ




BP04




3 CCT


MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BP03-61280	SMD-SRP	BEYAZ	3CCT	12 w	1120 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	PC	20	\$15.50
BP03-61880	SMD-SRP	BEYAZ	3CCT	18 w	1760 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	PC	20	\$21.00
BP03-62480	SMD-SRP	BEYAZ	3CCT	24 w	2400 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	PC	10	\$33.00
BP04-61280	SMD-SRP	BEYAZ	3CCT	12 w	1120 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	PC	20	\$15.50
BP04-61880	SMD-SRP	BEYAZ	3CCT	18 w	1760 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	PC	20	\$21.00
BP04-62480	SMD-SRP	BEYAZ	3CCT	24 w	2400 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	PC	10	\$33.00




BP03-12W




BP03-18W




BP03-24W



BP04-12W



BP04-18W



BP04-24W



3CCT - Color Temperature Changeable

3000K

4000K

6500K

3CCT SWITCH




3000K 4000K 6500K

*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




BP01-318X0




BP05-03600




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BP01-30300	SMD-CRD	Beyaz	3000K	3 w	150 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	100	\$3.60
BP01-30310	SMD-CRD	Beyaz	4000K	3 w	150 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	100	\$3.60
BP01-30330	SMD-CRD	Beyaz	6500K	3 w	150 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	100	\$3.60
BP01-30600	SMD-CRD	Beyaz	3000K	6 w	350 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	50	\$4.60
BP01-30610	SMD-CRD	Beyaz	4000K	6 w	350 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	100	\$4.60
BP01-30630	SMD-CRD	Beyaz	6500K	6 w	350 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	100	\$4.60
BP01-30900	SMD-CRD	Beyaz	3000K	9 w	790 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	Alüminyum	48	\$6.00
BP01-30910	SMD-CRD	Beyaz	4000K	9 w	790 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	Alüminyum	48	\$6.00
BP01-30930	SMD-CRD	Beyaz	6500K	9 w	790 lm	220V-240VAC	>80	>0,50	120°	Alüminyum	48	\$6.00
BP01-31200	SMD-CRD	Beyaz	3000K	12 w	910 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	40	\$6.80
BP01-31210	SMD-CRD	Beyaz	4000K	12 w	910 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	40	\$6.80
BP01-31230	SMD-CRD	Beyaz	6500K	12 w	910 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	40	\$6.80
BP01-31500	SMD-CRD	Beyaz	3000K	15 w	1120 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	40	\$8.00
BP01-31510	SMD-CRD	Beyaz	4000K	15 w	1120 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	40	\$8.00
BP01-31530	SMD-CRD	Beyaz	6500K	15 w	1120 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	40	\$8.00
BP01-31800	SMD-CRD	Beyaz	3000K	18 w	1360 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	24	\$8.40
BP01-31810	SMD-CRD	Beyaz	4000K	18 w	1360 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	24	\$8.40
BP01-31830	SMD-CRD	Beyaz	6500K	18 w	1360 lm	220V-240VAC	≥80	>0,95	120°	Alüminyum	24	\$8.40
SBP05-03600	SMD-ADR	Beyaz	3000K	36 w	3780 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	60	\$12.50
SBP05-03610	SMD-ADR	Beyaz	4000K	36 w	3780 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	60	\$12.50
SBP05-03630	SMD-ADR	Beyaz	6500K	36 w	3780 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	60	\$12.50




3W




6W




9W



12W



15W



18W



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.




BP03




BP04




MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BP03-31800	SMD-SRD	Beyaz	3000K	18 w	1260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$11.70
BP03-31810	SMD-SRD	Beyaz	4000K	18 w	1260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$11.70
BP03-31830	SMD-SRD	Beyaz	6500K	18 w	1260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$11.70
BP03-31801	SMD-SRD	Siyah	3000K	18 w	1260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$11.70
BP03-31811	SMD-SRD	Siyah	4000K	18 w	1260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$11.70
BP03-31831	SMD-SRD	Siyah	6500K	18 w	1260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$11.70
BP03-32400	SMD-SRD	Beyaz	3000K	24 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	10	\$16.80
BP03-32410	SMD-SRD	Beyaz	4000K	24 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	10	\$16.80
BP03-32430	SMD-SRD	Beyaz	6500K	24 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	10	\$16.80
BP03-32401	SMD-SRD	Siyah	3000K	24 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	10	\$16.80
BP03-32411	SMD-SRD	Siyah	4000K	24 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	10	\$16.80
BP03-32431	SMD-SRD	Siyah	6500K	24 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	10	\$16.80
BP04-31800	SMD-SRD	Beyaz	3000K	18 w	1260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$13.40
BP04-31810	SMD-SRD	Beyaz	4000K	18 w	1260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$13.40
BP04-31830	SMD-SRD	Beyaz	6500K	18 w	1260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$13.40
BP04-31801	SMD-SRD	Siyah	3000K	18 w	1260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$13.40
BP04-31811	SMD-SRD	Siyah	4000K	18 w	1260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$13.40
BP04-31831	SMD-SRD	Siyah	6500K	18 w	1260 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	20	\$13.40
BP04-32400	SMD-SRD	Beyaz	3000K	24 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	10	\$20.80
BP04-32410	SMD-SRD	Beyaz	4000K	24 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	10	\$20.80
BP04-32430	SMD-SRD	Beyaz	6500K	24 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	10	\$20.80
BP04-32401	SMD-SRD	Siyah	3000K	24 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	10	\$20.80
BP04-32411	SMD-SRD	Siyah	4000K	24 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	10	\$20.80
BP04-32431	SMD-SRD	Siyah	6500K	24 w	1680 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	Alüminyum	10	\$20.80




BP03-18W



BP03-24W



BP04-18W



BP04-24W



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BP16-36600



BP23-36600



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BP16-33300	PANELLED	Beyaz	3000K	18 w	1600 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	10	\$17.00
BP16-33310	PANELLED	Beyaz	4000K	18 w	1600 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	10	\$17.00
BP16-33330	PANELLED	Beyaz	6500K	18 w	1600 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	10	\$17.00
BP16-33300C	CLIP-IN	Beyaz	3000K	18 w	1600 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	10	\$17.00
BP16-33310C	CLIP-IN	Beyaz	4000K	18 w	1600 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	10	\$17.00
BP16-33330C	CLIP-IN	Beyaz	6500K	18 w	1600 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	10	\$17.00
BP16-99000	APARAT	Beyaz	30x30 Sıva Üstü Aparat			*	*	*	*	Alüminyum	10	\$11.00


MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BP23-36600	PANELLED	Beyaz	3000K	40 w	4200 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	10	\$30.00
BP23-36610	PANELLED	Beyaz	4000K	40 w	4200 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	10	\$30.00
BP23-36630	PANELLED	Beyaz	6500K	40 w	4200 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	10	\$30.00
BP23-3600C	CLIP-IN	Beyaz	3000K	40 w	4200 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	10	\$36.00
BP23-36610C	CLIP-IN	Beyaz	4000K	40 w	4200 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	10	\$36.00
BP23-36630C	CLIP-IN	Beyaz	6500K	40 w	4200 lm	220V-240VAC	>80	>0,95	120°	Metal	10	\$36.00
BP16-99040	APARAT	Beyaz	*	*	*	*	*	*	*	Alüminyum	10	\$15.00

Opsiyonlar

.Panel-Alçıpan Sıva Altı Aparatı (4 Adet) +\$4,40
 .Acil Aydınlatma Kiti (3 Saat) +\$28,50
 .Dali Driver 

Fiyat


+\$4,40
 +\$28,50
 +\$40,00



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm %10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



YENİ



BC14-00800-2D

LED



PİL




IP54



80 CRI

YENİ



BC14-01100-2D

LED



70 CRI

YENİ




BY35-00031



MODEL NO	TİP	GÖVDE RENGİ	KELVİN	WATT	LÜMEN	VOLTAJ	CRI	P.F.	AÇI	MATERYAL	KOLİ ADETİ	FİYAT
BC14-00800	EXIT	Beyaz	6500K	3 w	150 lm	220V-240VAC	≥80	>0,50	120°	ABS	20	\$47.00
BC14-01100	EXIT	Beyaz	6500K	2 w	150 lm	220V-240VAC	≥70	>0,50	120°	ABS	20	\$45.00
BY35-00031	3 Saat Acil Kit / AC - DC			3 w - 24 w	*	220V-240VAC	*	>0,50	*	ABS	20	\$28.50




*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.



BS02-00510



BS02-00720



BS02-99722



BS02-99910



BS02-99911



BS02-99912



BS02-99720



BS02-99723



BS02-99724



BS02-99721



BS02-00010




BS02-00013



BS02-00015



BS02-00017




BS02-90001



BS02-90020



BS02-90021



BS02-90022

MODEL NO	GENİŞLİK	WATT/MT	LÜMEN	KELVİN	MT / LED	VOLTAJ	IP	KOLİ ADETİ	FİYAT
BS02-00510	10 mm	8 w	750 lm	3000K	120 Led SMD	220V-240VAC	IP65	100 MT	\$3.25
BS02-00511	10 mm	8 w	750 lm	4000K	120 Led SMD	220V-240VAC	IP65	100 MT	\$3.25
BS02-00513	10 mm	8 w	750 lm	6500K	120 Led SMD	220V-240VAC	IP65	100 MT	\$3.25
BS02-99910	Güç Kablosu Max. 500 w					220V-240VAC	IP65	100 MT	\$2.20
BS02-99911	Sonlama Kapağı					*	IP65	100 Adet	\$0.30
BS02-99912	Sabitleme Klipsi					*	IP65	100 Adet	\$0.30
BS02-00720	10 mm	10 w	1050 lm	3000K	240 Led COB	220V-240VAC	IP65	100 MT	\$5.10
BS02-00721	10 mm	10 w	1050 lm	4000K	240 Led COB	220V-240VAC	IP65	100 MT	\$5.10
BS02-00723	10 mm	10 w	1050 lm	6500K	240 Led COB	220V-240VAC	IP65	100 MT	\$5.10
BS02-99720	Güç Kablosu Max. 500 w					220V-240VAC	IP65	100 MT	\$2.20
BS02-99723	Ara Bağlantı					*	IP65	100 Adet	\$1.10
BS02-99724	L Dönüş					*	IP65	100 Adet	\$1.30
BS02-99721	Sabitleme Klipsi					*	IP65	100 Adet	\$0.30
BS02-99720	Sonlama Kapağı					*	IP65	100 Adet	\$0.30
BS02-00010	8X16 mm	6 w	550 lm	3000K	120 Led NEON	220V-240VAC	IP65	100 MT	\$6.40
BS02-00013	8X16 mm	6 w	550 lm	6500K	120 Led NEON	220V-240VAC	IP65	100 MT	\$6.40
BS02-00015	8X16 mm	6 w	550 lm	YEŞİL	120 Led NEON	220V-240VAC	IP65	100 MT	\$6.40
BS02-00017	8X16 mm	6 w	550 lm	AMBER	120 Led NEON	220V-240VAC	IP65	100 MT	\$6.40
BS02-90001	Güç Kablosu Max. 500 w					*	IP65	100 Adet	\$4.50
BS02-90020	Sabitleme Klipsi					*	IP65	100 Adet	\$0.40
BS02-90021	Sonlama Kapağı					*	IP65	100 Adet	\$0.40
BS02-90022	Ara Bağlantı					*	IP65	100 Adet	\$1.60



*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans ±%10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.

İZOLESİZ SİRAL



İZOLELİ SİRAL



İZOLELİ KILAVUZ TELLİ SİRAL



İZOLESİZ SİRAL	MODEL NO	AÇIKLAMA	ÇAP	DIŞ ÇAP	MT/RULO	FİYAT
	VB01-00009	09MM-İZOLESİZ SİRAL	09mm	12.1mm	50	\$0.45
	VB01-00011	11MM-İZOLESİZ SİRAL	11mm	14.1mm	50	\$0.52
	VB01-00014	14MM-İZOLESİZ SİRAL	14mm	17.1mm	50	\$0.62
	VB01-00016	16MM-İZOLESİZ SİRAL	16mm	19.1mm	50	\$0.68
	VB01-00018	18MM-İZOLESİZ SİRAL	18mm	21.1mm	50	\$0.75
	VB01-00021	21MM-İZOLESİZ SİRAL	21mm	24.1mm	50	\$0.83
	VB01-00026	26MM-İZOLESİZ SİRAL	26mm	29.1mm	25	\$1.14
	VB01-00032	32MM-İZOLESİZ SİRAL	32mm	35.1mm	25	\$1.31
	VB01-00037	37MM-İZOLESİZ SİRAL	37mm	41.1mm	25	\$1.57
	VB01-00042	42MM-İZOLESİZ SİRAL	42mm	45.1mm	25	\$1.66
VB01-00050	50MM-İZOLESİZ SİRAL	50mm	53.1mm	25	\$2.15	

İZOLELİ SİRAL	MODEL NO	AÇIKLAMA	ÇAP	DIŞ ÇAP	MT/RULO	FİYAT
	VB02-00009	09MM-İZOLELİ SİRAL	09mm	13.2mm	50	\$0.51
	VB02-00011	11MM-İZOLELİ SİRAL	11mm	15.2mm	50	\$0.65
	VB02-00014	14MM-İZOLELİ SİRAL	14mm	18.4mm	50	\$0.77
	VB02-00016	16MM-İZOLELİ SİRAL	16mm	20.4mm	50	\$0.82
	VB02-00018	18MM-İZOLELİ SİRAL	18mm	22.4mm	50	\$0.95
	VB02-00021	21MM-İZOLELİ SİRAL	21mm	25.4mm	50	\$1.13
	VB02-00026	26MM-İZOLELİ SİRAL	26mm	30.4mm	25	\$1.38
	VB02-00032	32MM-İZOLELİ SİRAL	32mm	36.4mm	25	\$1.68
	VB02-00037	37MM-İZOLELİ SİRAL	37mm	42.4mm	25	\$2.02
	VB02-00042	42MM-İZOLELİ SİRAL	42mm	46.4mm	25	\$2.27
VB02-00050	50MM-İZOLELİ SİRAL	50mm	54.4mm	25	\$2.80	

İZOLELİ KILAVUZ TELLİ SİRAL	MODEL NO	AÇIKLAMA	ÇAP	DIŞ ÇAP	MT/RULO	FİYAT
	VB02-01011	11MM-İZOLELİ KILAVUZ TELLİ SİRAL	09mm	13.2mm	50	\$0.70
	VB02-01014	14MM-İZOLELİ KILAVUZ TELLİ SİRAL	11mm	15.2mm	50	\$0.85
	VB02-01016	16MM-İZOLELİ KILAVUZ TELLİ SİRAL	14mm	18.4mm	50	\$0.91
	VB02-01018	18MM-İZOLELİ KILAVUZ TELLİ SİRAL	16mm	20.4mm	50	\$1.02
	VB02-01021	21MM-İZOLELİ KILAVUZ TELLİ SİRAL	18mm	22.4mm	50	\$1.21
	VB02-01026	26MM-İZOLELİ KILAVUZ TELLİ SİRAL	21mm	25.4mm	50	\$1.47
	VB02-01032	32MM-İZOLELİ KILAVUZ TELLİ SİRAL	26mm	30.4mm	25	\$1.86
	VB02-01037	37MM-İZOLELİ KILAVUZ TELLİ SİRAL	32mm	36.4mm	25	\$2.16
	VB02-01042	42MM-İZOLELİ KILAVUZ TELLİ SİRAL	37mm	42.4mm	25	\$2.40
	VB02-01050	50MM-İZOLELİ KILAVUZ TELLİ SİRAL	42mm	46.4mm	25	\$2.94

*Yukarıda belirtilen teknik bilgileri tolerans \pm %10. son güncellenen bilgiler için lütfen www.braytron.com web sitesini ziyaret edin.

Braytron

AYDINLATMA ÜRÜNLERİ

FİYAT LİSTESİ



2026

www.braytron.com